TEST RÝCHLOSTI · REPORT

5pixel.sk

https://5pixel.sk · 5pixel | Online špecialista pre váš web a reklamu

73
SKÓRE RÝCHLOSTI

Priemerné

21. 11. 2026, 16:48 · 31 kontrol

3 chyby **10 na zlepšenie** **15 v poriadku**

Čo opraviť ako prvé

1. **Odozva servera (TTFB)** · Server
   1 562 ms – server odpovedá pomaly.
2. **Skripty blokujúce vykreslenie** · Vykresľovanie
   6× skript v <head> bez async/defer.
3. **Moderné formáty obrázkov** · Obrázky
   5 z 25 obrázkov je v JPG/PNG.
4. **Cache v prehliadači** · Cache a kompresia
   54 z 54 súborov nemá cache aspoň 7 dní.
5. **Počet súborov (požiadaviek)** · Veľkosť stránky
   66 požiadaviek – veľa súborov.

Mobil a počítač

MOBIL

73

FCP 1,7 s · LCP 5,6 s · TBT 210 ms · CLS 0 · SI 4,2 s

POČÍTAČ

81

FCP 0,4 s · LCP 1,1 s · TBT 320 ms · CLS 0,002 · SI 1,9 s

Porovnanie s konkurentom

OBLASŤ	5PIXEL.SK	ZSF.CZ
Celkové skóre	**73**	**91**
Server	63	100
Veľkosť stránky	92	100
Vykresľovanie	44	100
Obrázky	65	25
Cache a kompresia	71	71
Skutoční návštevníci	–	–
Rady pre WordPress	80	–

Prehľad oblastí

SERVER	VEĽKOSŤ STRÁNKY	VYKRESĽOVANIE	OBRÁZKY
63	92	44	65

CACHE A KOMPRESIA	SKUTOČNÍ NÁVŠTEVNÍCI	RADY PRE WORDPRESS
71	–	80

Server 63

CHYBA **Odozva servera (TTFB)** VYSOKÁ

1 562 ms – server odpovedá pomaly.

Prečo na tom záleží: Kým server nepošle prvý bajt, prehliadač nemôže nič zobraziť. Pomalá odozva posúva všetky ostatné metriky vrátane LCP.

Ako to opraviť: Zapnite cache stránok (LiteSpeed Cache, WP Rocket, FastCGI cache), aktualizujte PHP na 8.3+, obmedzte pomalé pluginy a zvážte lepší hosting alebo CDN. Cieľ je pod 600 ms, ideálne pod 200 ms.

Platí to aj dnes? Áno – TTFB je základ Core Web Vitals a Google ho meria aj v reálnych dátach používateľov (CrUX).

OK **Presmerovania pred načítaním** STREDNÁ

Bez presmerovania.

OK **Veľkosť HTML** NÍZKA

217 kB (prenesie sa ~38 kB)

OK **Protokol HTTP/2 alebo HTTP/3** STREDNÁ

HTTP/2

Veľkosť stránky 92

ZLEPŠIŤ **Počet súborov (požiadaviek)** STREDNÁ

66 požiadaviek – veľa súborov.

Prečo na tom záleží: Každý súbor (skript, štýl, obrázok, font) je samostatná požiadavka. Desiatky súborov spomaľujú načítanie aj pri HTTP/2.

Ako to opraviť: Vypnite nepotrebné pluginy, spojte drobné CSS/JS (alebo nechajte cache plugin optimalizovať), ikony riešte SVG spritom alebo ikonovým fontom len s použitými ikonami.

Platí to aj dnes? Čiastočne – s HTTP/2 je to menší problém, no veľa súborov stále znamená veľa dát a práce pre prehliadač.

OK **Celková veľkosť stránky** VYSOKÁ

1,1 MB (66 súborov)

OK **Objem JavaScriptu** VYSOKÁ

215 kB

OK **Objem CSS** STREDNÁ

74 kB

OK **Skripty tretích strán** STREDNÁ

2 cudzích domén: cdn.trustindex.io, lh3.googleusercontent.com

Vykresľovanie 44

CHYBA **Skripty blokujúce vykreslenie** VYSOKÁ

6× skript v <head> bez async/defer.

Prečo na tom záleží: Skript v <head> bez async/defer zastaví vykresľovanie, kým sa nestiahne a nespustí.

Ako to opraviť: Pridajte skriptom atribút defer (alebo async pri nezávislých skriptoch), prípadne ich presuňte na koniec stránky. Vo WordPresse to vie cache plugin.

Platí to aj dnes? Áno, je to jedna z najčastejších príčin pomalého prvého vykreslenia.

ZLEPŠIŤ **Súbory CSS v hlavičke** STREDNÁ

42 CSS súborov v hlavičke – odporúčam najviac 3.

Prečo na tom záleží: Každý CSS súbor v hlavičke musí byť stiahnutý pred zobrazením stránky.

Ako to opraviť: Spojte CSS do jedného či dvoch súborov, kritické štýly vložte priamo do <head> a zvyšok načítajte neskôr.

Platí to aj dnes? Áno.

ZLEPŠIŤ **Načítanie písiem** NÍZKA

6× @font-face, font-display len 3×.

Prečo na tom záleží: Bez font-display: swap môže byť text niekoľko sekúnd neviditeľný, kým sa písmo stiahne.

Ako to opraviť: Pri Google Fonts pridajte do adresy &display=swap, pri vlastných písmach font-display: swap v @font-face. Hlavné písmo prednačítajte cez <link rel="preload">. Ideálne písma hostujte lokálne.

Platí to aj dnes? Áno, a lokálne hostovanie písiem rieši aj GDPR.

ZLEPŠIŤ **Predpripojenie k cudzím serverom** NÍZKA

Žiadny preconnect pre cudzie domény.

Prečo na tom záleží: Pripojenie k ďalšiemu serveru (fonty, CDN) stojí čas. Preconnect ho nadviaže vopred.

Ako to opraviť: Pre najdôležitejšie cudzie domény (napr. fonts.gstatic.com) pridajte <link rel="preconnect" href="..." crossorigin>.

Platí to aj dnes? Malý, ale lacný prínos.

OK **Počet prvkov na stránke (DOM)** STREDNÁ

1 250 prvkov

Obrázky 65

ZLEPŠIŤ **Moderné formáty obrázkov** VYSOKÁ

5 z 25 obrázkov je v JPG/PNG.

Prečo na tom záleží: WebP a AVIF sú pri rovnakej kvalite o 25 – 50 % menšie ako JPG a PNG.

Ako to opraviť: Konvertujte obrázky do WebP/AVIF – vo WordPresse pluginom (Converter for Media, ShortPixel, Imagify) alebo na CDN.

Platí to aj dnes? Áno, WebP podporujú všetky moderné prehliadače, AVIF takmer všetky.

ZLEPŠIŤ **Oneskorené načítanie obrázkov (lazy)** STREDNÁ

6 obrázkov pod prvou obrazovkou nemá loading="lazy".

Prečo na tom záleží: Obrázky mimo obrazovky netreba sťahovať hneď – loading="lazy" ich načíta až pri posúvaní.

Ako to opraviť: Obrázkom pod prvou obrazovkou pridajte loading="lazy". Hlavný obrázok hore (LCP) naopak nechajte bez lazy a pridajte mu fetchpriority="high".

Platí to aj dnes? Áno, prehliadače to vedia samy, bez skriptov.

ZLEPŠIŤ **Rozmery obrázkov (width/height)** STREDNÁ

10 z 89 obrázkov nemá width a height.

Prečo na tom záleží: Bez rozmerov prehliadač nevie, koľko miesta obrázok zaberie, a obsah pri načítaní poskakuje (zlé CLS).

Ako to opraviť: Každému <img> doplňte atribúty width a height (alebo CSS aspect-ratio). WordPress ich pridáva automaticky pri obrázkoch z knižnice médií.

Platí to aj dnes? Áno, CLS je jednou z troch Core Web Vitals.

OK **Príliš veľké obrázky** VYSOKÁ

Žiadny obrázok nemá nad 200 kB.

Cache a kompresia 71

CHYBA **Cache v prehliadači** STREDNÁ

54 z 54 súborov nemá cache aspoň 7 dní.

Prečo na tom záleží: Statické súbory (obrázky, CSS, JS, fonty) si prehliadač môže uložiť a pri ďalšej návšteve ich nesťahovať znova.

Ako to opraviť: Nastavte hlavičku Cache-Control: max-age aspoň 30 dní (ideálne 1 rok) pre statické súbory – v .htaccess (mod_expires), nginx alebo cez cache plugin.

Platí to aj dnes? Áno, výrazne zrýchli opakované návštevy.

OK **Kompresia HTML (gzip / Brotli)** VYSOKÁ

GZIP

OK **Kompresia CSS a JS** STREDNÁ

CSS a JS sú komprimované.

Skutoční návštevníci

INFO

Dáta reálnych návštevníkov NÍZKA

Google zatiaľ nemá dosť návštev z Chrome za posledných 28 dní (býva to pri menších weboch). Vychádzam z laboratórneho merania.

Rady pre WordPress 80

ZLEPŠIŤ

Page builder (Elementor, WPBakery, Divi) STREDNÁ

Web používa Elementor (~96 kB). Page builder pridáva veľa CSS, JavaScriptu a vnorených prvkov – dá sa výrazne odľahčiť nastaveniami.

Prečo na tom záleží: Page buildery pridávajú stovky kB CSS a JavaScriptu a tisíce vnorených prvkov. Sú najčastejšou príčinou pomalých WordPress webov.

Ako to opraviť: Elementor: Nastavenia → Funkcie zapnite „Optimalizované načítanie zdrojov“, „Vylepšené načítanie zdrojov“, „Inline font icons“ a vypnite nepoužívané widgety (napr. pluginom Elementor Custom Widgets Manager); Google Fonts nahraďte lokálnymi. WPBakery: v nastaveniach vypnite nepoužívané prvky a nenačítavajte Font Awesome. Divi: Možnosti témy → Výkon zapnite „Dynamic CSS“, „Dynamic JavaScript“, „Critical CSS“ a „Defer jQuery“. Pri novom webe zvážte ľahšiu tému (GeneratePress, Kadence, blokový editor).

Platí to aj dnes? Áno – buildery sa zlepšujú, no stále sú výrazne ťažšie ako blokový editor.

ZLEPŠIŤ

jQuery Migrate NÍZKA

jQuery Migrate (~5 kB) – pomocník pre staré skripty, moderné témy ho nepotrebujú.

Prečo na tom záleží: jQuery Migrate je pomocná knižnica pre staré skripty písané pre jQuery 1.x. Aktuálne témy a pluginy ju nepotrebujú, no načítava sa blokujúco.

Ako to opraviť: Vyskúšajte ju vypnúť (Perfmatters, Asset CleanUp alebo malý kód vo functions.php) a skontrolujte web – ak niečo prestane fungovať, aktualizujte príslušný plugin.

Platí to aj dnes? Áno, drobné, ale ľahké zlepšenie.

ZLEPŠIŤ

Celá sada Font Awesome NÍZKA

Načítava sa celá sada Font Awesome (~21 kB bez písiem), 4× (viac verzií naraz) – pritom web používa len pár ikon.

Prečo na tom záleží: Celá sada Font Awesome má stovky kB (CSS + písma) a obsahuje tisíce ikon, hoci web používa zvyčajne 5 – 10. Často ju načítava téma aj plugin naraz v rôznych verziách.

Ako to opraviť: V Elementore zapnite „Inline font icons“, v téme vypnite načítanie Font Awesome, ak ho nepoužíva, a potrebné ikony vložte ako SVG. Dbajte, aby sa načítavala len jedna verzia.

Platí to aj dnes? Áno.

INFO

Contact Form 7 na každej stránke NÍZKA

Contact Form 7 sa na stránke nenačítava.

INFO

Optimalizačné pluginy STREDNÁ

Nenašiel som žiadny cache/optimalizačný plugin – WordPress tak každú stránku skladá znova.

OK

Ťažký slider (Slider Revolution, LayerSlider) STREDNÁ

Ťažký slider (Slider Revolution, LayerSlider) som nenašiel.

OK

Jetpack NÍZKA

Jetpack sa na stránke nenačítava.

OK **WooCommerce cart fragments mimo obchodu** STREDNÁ

wc-cart-fragments sa načítava na stránke s obchodom (košík/produkty).

OK **Google Fonts (display=swap, lokálne)** NÍZKA

Písma sa nenačítavajú z Google Fonts (alebo sú hostované lokálne).

Ako čítať report. Každá kontrola má váhu podľa toho, aká dôležitá je v roku 2026. Najviac vážia kritické a vysoké, zastarané kontroly sa do skóre nepočítajú. Potrebujete s opravou pomôcť? Napíšte na info@5pixel.sk alebo zavolajte +421 919 367 970.